

İÇİNDEKİLER

<i>Kuruluş ve Faaliyetler</i>	2
<i>Organizasyon Şeması</i>	3
<i>Misyon, Vizyon, Hedeflerimiz</i>	4
MISIR ÇEŞİTLERİ	
TK KUM.....	7
TK ALTUN.....	8
TK DORUK.....	9
ALBAYRAK.....	10
LİLA.....	11
GERDANO.....	12
TK 6060.....	13
OSSK 625.....	14
TK 6063.....	15
OSSK 644.....	16
OSSK 602.....	17
OSSK 596.....	18
BULUT.....	19
OS 255 SU.....	20
BUĞDAY ÇEŞİTLERİ	
FLAMURA 85.....	23
DROPIA.....	24
GLOSA.....	25
BOEMA 1.....	26
FDL MIRANDA.....	27
İZVOR.....	28
OTILIA.....	29
NOMADE.....	30
RENATA.....	31
DURU 17.....	32
BAYRAKTAR 2000.....	33
ALBACHİARA.....	34
CANDAŞ.....	35
MIRZABEY 2000.....	36
EMİNBEY.....	37
YEMLİK ARPA	
LORD.....	40
OLIVER.....	41
GAZDA.....	42
MAXİM.....	43
BRAVO.....	44
OSVİT.....	45
ÇELTİK	
OSMANCIK 97.....	47
YEM BİTKİLERİ	
OS 66.....	51
OS 99.....	52
BEATRIX.....	53
OS ZELENİ.....	54
NOHUT ÇEŞİTLERİ	
AZKAN.....	56
AKSU.....	57
PATATES ÇEŞİTLERİ	
MARFONA.....	60
AGRIA.....	60
MARABEL.....	61
AGATA.....	61
MADELEİNE.....	62
JELLY.....	62
COLOMBA.....	63



KURULUŞ ve FAALİYETLER


1981 yılında kurulan ve sermayesinin tamamı Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerine ait olan TAREKS AŞ, öncelikli olarak Tarım Kredi Kooperatifleri ortağı olan çiftçiler ile diğer üreticilerin kaliteli ve sertifikalı tohumluk ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tohumculuk alanında bitki ıslahı, araştırma, üretim, tohum işleme, paketlenme, son teknolojileri kullanarak alt yapı oluşturma ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmaktadır.

Şirketimiz bitkisel üretimin en temel girdilerinden ve ülkeler için stratejik önemi olan tohumculuk alanında; Tarla bitkilerinde hububat (buğday, arpa, tritikale vb.) hibrit mısır (cin mısır, şeker mısır, silajlık ve danelik), patates, çeltik, nohut ve bazı yem bitkilerinde (yonca, yem bezelyesi) ar-ge, üretim, tohum işleme, paketlenme ve pazarlama çalışmalarını yapmaktadır. Ülkemizin birçok bölgesinde üretim tesislerine sahiptir. Balıkesir/Altınova'da bulunan Araştırma İstasyonunda bitki ıslah çalışmaları sonucunda geliştirmiş olduğu hibrit mısır tohumluklarını ülkemizin farklı bölgelerinde test ederek kaliteli ve verimli çeşitleri üretim programına almaktadır. Üretimini yaptığı çeşitlere ait tohumlukları yine aynı bölgede bulunan yıllık kapasitesi 2000 ton olan "Tohum Kurutma İşleme ve Paketlenme Tesislerinde" hazırlayarak çiftçilerin hizmetine sunmaktadır.

Tareks AŞ, Nevşehir/Kavak'ta 5000 ton kapasiteli "Yeraltı Tohum Muhafaza Deposu Ve Boylama Ve Paketlenme" tesislerine sahip olup, yıllara göre değişmekle birlikte 4500-6000 ton arasında temel ve sertifikalı patates tohumluk üretimi yapmaktadır. Şirketimiz son yıllarda yapmış olduğu yatırımlarla Çorum, Konya(Sarayönü) ve Tekirdağ(Hayrabolu) tesislerinde üretim, depolama ve tohum işleme alt yapısını kurarak toplamda 30-35 bin tonluk bir kapasite oluşturmuştur. Bu tesislerde halen yıllık takriben 18-20 bin ton sertifikalı buğday, arpa ve tritikale üretimi yapılarak çiftçilerimizin sertifikalı tohum ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Şirketimizin son yıllarda yaptığı teknik alt yapı güçlendirme çalışmaları kapsamında mevcut laboratuvarı geliştirerek "Tohum Kalite Ve Test Laboratuvarı'nın akreditasyonu sağlanarak Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 14.06.2016 tarihinde kendi sertifikalı üretimlerimize ait hububat ve diğer tohumluklarda analiz ve sertifikalandırma yetkisi almıştır.



TAREKS A.Ş. ORGANİZASYON ŞEMASI





TAREKS

olarak...

misyonumuz

Tohumculuk alanında seçilmiş bitki türlerinde verim ve kaliteyi esas alarak, yeni teknolojilerin kullanılarak üretim yapmak, çalışmalarımızla Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin ortakları ile diğer çiftçilerimizin kaliteli tohumluk ihtiyacını karşılamak, ülkemiz tarımına ve gıda güvenliğine katkıda bulunmaktadır.

vizyonumuz

Tarım sektörünün önemli girdilerinden olan ve üretimlerde kalite ve verim artışını sağlayan tohumculukta gücünü araştırmadan alan, rekabetçi, kaliteli ve sürdürülebilir üretimle tohum sektörünün liderleri arasında yer almaktır.

hedeflerimiz

Yetiştirilmiş insan kaynakları ile Ar-Ge ve tohumculukla ilgili altyapısını dünya standartlarına çıkarmak, ıslah edilmiş yeni çeşitlerle dünya ile rekabet edebilir seviyeye çıkartıp, çiftçimize kaliteli üstün verimli ve zararlı organizmalara dayanıklı çeşitler sunarak çiftçimizle birlikte kazanmaktır.





MISIR

ÇEŞİTLERİ

- TK KUM
- TK ALTUN
- TK DORUK
- ALBAYRAK
- LİLA
- GERDANO
- TK 6060
- OSSK 625
- TK 6063
- OSSK 644
- OSSK 602
- OSSK 596
- BULUT
- OS 255 SU



HİBRİT MİSİR TOHUMCULUĞU

Şirketimizin mısır tohumluğu konusundaki çalışmaları 1999 yılında başlamıştır. 2002 yılına kadar ithalat yapılarak Tarım Kredi Ortaklarının hibrit mısır tohumu ihtiyacını karşılayan Şirketimiz, 2002 yılından sonra satışı yaptıği hibrit mısır çeşitlerinin tohumluklarını ülkemizde üretmeye başlamıştır. 2010 yılında Tohum İşleme ve Paketleme Tesisi 7823 m² açık, 5.000 m² kapalı alan olmak üzere toplam 11823 m² alan üzerine kurulmuştur. Son teknolojinin kullanıldığı tesisimizin kurutma ve daneleme kapasitesi günde 70 ton, tohum işleme ve paketleme kapasitesi ise saatte 10 ton'dur. Bu yatırımla birlikte Şirketimiz, 2011 yılından itibaren, hibrit mısır tohum üretimlerinin tamamını ülkemizde üretme, işleme ve paketleme yeteneğine kavuşmuştur.

Alınova Hibrit Mısır Tohumluğu Araştırma ve İslah İstasyonunda, bitki ıslahı çalışmaları 2009 yılında başlamıştır. Bugün itibarıyla ıslah istasyonunda geliştirilmiş olan ALBAYRAK, LİLA, TK 6060, TK 6063, BULUT, ÜİDER, TK DORUK, TK KUM ve TK ALTUN hibrit mısır çeşitleri tescil olmuştur.





TK KUM

(Yeni, Ana Ürün, Yüksek Verim, Düşük Hasat Rutubeti)

	Çeşit Sahibi	Tareks AŞ
	Olum Müddeti	FAO 670
	Çiçeklenme Gün Sayısı	65 - 70 gün
	Tane Tipi	At dişi gibi
	Tane Koçan Oranı (%)	85 - 89
	Bitki Boyu	265 - 290 cm.
	Koçan Yüksekliği	85 - 120 cm.
	Kullanım Şekli	Nişasta ve yem sanayi için uygundur.
	Bin Tane Ağırlığı (gr)	370 - 430 gr.
	Ekim Sıklığı	Sıra arası 70 cm., sıra üzeri 17 - 18 cm. (7800 - 8.400 bitki / dekar)
	Teknolojik Özellikleri	Nişasta oranı : % 70 - 75 Ham Yağ : % 3,5 - 4,5 Ham Protein : % 7,5-8,5
	Verim	Tescil denemeleri Sakarya, Adana, Bursa, Balıkesir ve Samsun lokasyonlarında ekilmiştir. Bu denemelerde en yüksek verim 1.788 kg/da ile Adana' da gerçekleşmiştir. Çeşidin ortalama verimi 1.518 kg/da'dır. Ayrıca, tescil denemelerinde hasatta dane rutubeti en düşük çeşitlerden biri olmuştur.





TK ALTUN

(Yeni, Yüksek Verim, Düşük Hasat Rutubeti)

	Çeşit Sahibi	Tareks AŞ
	Olum Müddeti	FAO 610
	Çiçeklenme Gün Sayısı	55 gün
	Tane Tipi	At dişi gibi
	Tane Koçan Oranı (%)	84 - 89
	Bitki Boyu	290-310 cm.
	Koçan Yüksekliği	120-145 cm.
	Kullanım Şekli	Nişasta ve yem sanayi için uygundur.
	Bin Tane Ağırlığı (gr)	313-340 gr.
	Ekim Sıklığı	Sıra arası 70 cm., sıra üzeri 17 - 18 cm. (7.800 - 8.400 bitki / dekar)
	Teknolojik Özellikleri	Nişasta oranı : % 70-75 Ham Yağ : % 3 - 4 Ham Protein : % 7-8
	Verim	Tescil denemeleri Şanlıurfa, Sakarya, Manisa, Mardin lokasyonlarında 2. ürün ekilmiştir. Bu denemelerde en yüksek verim 1310 kg/da ile Güneydoğu bölgesinde gerçekleşmiştir. Çeşidin ortalama verimi 1114 kg/da olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, tescil denemelerinde hasatta dane rutubeti en düşük çeşitlerden biri olmuştur.





TK DORUK

(Yeni, Düşük Hasat Rutubetli İkinci Ürün Tanelik Mısır Çeşidi)

	Çeşit Sahibi	Tareks AŞ
	İslah Edildiği Yer	Balıkesir / Altınova Tareks AŞ Mısır İslah İstasyonu
	Olum Müddeti	FAO 600
	Tane Tipi ve Rengi	At dişi gibi. Portakal
	Çiçeklenme Gün Sayısı	55 - 62 gün
	Bitki Boyu	250 - 260 cm.
	Tane Koşan Oranı (%)	85 - 88
	Kullanım Şekli	Nişasta ve yem sanayi için uygundur.
	Verim	İkinci ürün tescil denemelerinde en yüksek verimini 1720 kg/da ile Kahramanmaraş lokasyonunda vermiştir. Çeşidin ortalama verimi 1.350 kg/da arasında olup, standart çeşitlerin verim ortalamalarının yaklaşık %4 üzerinde verim vermiştir.





ALBAYRAK

(Yüksek Verimli Danelik Mısır Çeşidi)

	Çeşit Sahibi	Tareks AŞ
	İslah Edildiği Yer	Balıkesir / Altınova Tareks AŞ Mısır İslah İstasyonu
	Olum Müddeti	FAO 660
	Tane Tipi ve Rengi	At dişi, Kırmızı - Portakal
	Çiçeklenme Gün Sayısı	67 - 75 gün
	Tane Koçan Oranı (%)	84 - 90
	Kullanım Şekli	Nişasta ve yem sanayi için uygundur.
	Ekim Sıklığı	Sıra arası 70 cm., sıra üzeri 16 - 18 cm. (8.000 - 8.500 bitki / dekar)
	Verim	Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen tescil denemelerinde en yüksek verimi 2.173 kg/da, ortalama verimi ise 1474 kg/da olarak gerçekleşmiştir.



LİLA

(Tanelik Mısır Çeşidi)



	Çeşit. Sahibi	Tareks AŞ
	İslah Edildiği Yer	Balıkesir / Altınova Tareks AŞ Mısır İslah İstasyonu
	Olum Mürdeti	FAO 650
	Tane Tipi ve Rengi	At dişi, Kırmızı - Portakal
	Çiçeklenme Gün Sayısı	64 - 76 gün
	Tane Koçan Oranı (%)	83 - 90
	Kullanım Şekli	Nişasta ve yem sanayi için uygundur. Oluşturduğu bol yeşil aksam nedeniyle silajlık olarak da ekilebilir.
	Ekim Sıklığı	Sıra arası 70 cm., sıra üzeri 16 - 18 cm. (8.000 - 8.500 bitki / dekar)
	Verim	Tescil denemelerinde en yüksek verimini 2.072 kg/da, ortalama verimi ise 1494 kg/da olarak gerçekleşmiştir.





GERDANO

(Sıcaklık Stresine Toleranslı, Yüksek Verimli, Yeni Tanelik Çeşit)

	Ürün Özellikleri	FAO 600 olum grubunda olup, ikinci ürün denemelerinde tescil edilmiştir.
		Yaprakları dik gelişir, sık ekime uygundur.
		Yatmaya dayanıklıdır,
		Sıcaklık stresine toleransı iyidir.
		Yaprak hastalıklarına karşı toleransı yüksektir.
		Kil oranı yüksek (>60) topraklar hariç tüm topraklarda yetiştirilebilir.
		Koçanlar uzun ve geniştir.
		Tanelik bir çeşit olup, nişasta ve yem sanayi için uygundur.
		Yüksek verimlidir. Düşük hasat nemine sahiptir.
		İç ve geçit bölgelerine ana ürün olarak tavsiye edilmektedir. Güney Doğu ve sahil şeridinde ikinci ürün olarak tavsiye edilmektedir.
		İkinci ürün tescil denemelerinde en yüksek verimi 1.614 kg/da, ortalama verimi ise 1.354,10 kg/da olarak gerçekleşmiştir.



TK 6060

(Tanelik eřit)



	eřit Sahibi	Tareks Ař
	Islah Edildięi Yer	Balıkesir / Altınova Tareks Ař Mısırl Islah İstasyonu
	Olum Mürdeti	FAO 650 olum grubundadır.
	Tane Tipi ve Rengi	At diři, portakal
	ieklenme Gün Sayısı	60 – 70 gün
	Tane Koan Oranı (%)	85 – 88
	Kullanım Şekli	Nışasta ve yem sanayi için uygundur.
	Ekim Sıklıęı	Sıra arası 70 cm., sıra üzeri 16 – 18 cm. (8.000 – 8.500 bitki / dekar)
	Verim	Tescil denemeleri Sakarya, Adana, Bursa, Antalya, Samsun, İzmir illerinde kurulmuřtur. Bu denemelerdeki en yüksek verim 1.867 kg/da, ortalama verim ise 1.416 kg/da olarak gerekleřmiřtir.





OSSK 625

(Yüksek Verim, Düşük Hasat Rutubeti)

	Çeşit Sahibi	Tareks AŞ
	Olum Müddeti	FAO 620 olum grubundadır.
	Çiçeklenme Gün Sayısı	62 - 65 gün
	Tane Tipi ve Rengi	At dişi ve Portakal
	Tane Koçan Oranı (%)	87 - 88
	Bitki Boyu (cm)	250 - 280
	Koçan Yüksekliği (cm)	90 - 105
	Kullanım Şekli	Nişasta ve yem sanayi için uygundur.
	Teknolojik Özellikleri	Nişasta oranı : % 60 - 65 Ham Yağ : % 3 - 4 Ham Protein : % 6 - 7,5 Bin Tane Ağırlığı : 350 - 380 gr.
	Ekim Sıklığı	Sıra arası 70 cm., sıra üzeri 17 - 18 cm. (7.800 - 8.400 bitki / dekar)
Verim		Tescil denemeleri Sakarya, Adana, Bursa, Antalya, Samsun ve İzmir lokasyonlarında ekilmiştir. Bu denemelerdeki en yüksek verim 1960 kg/da, ortalama verim ise 1437,2 kg/da olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, tescil denemelerinde hasatta dane rutubeti en düşük çeşitlerden biri olmuştur.



TK 6063

(Silajlık eřit)



eřit Sahibi	Tareks Ař
İslah Edildiėi Yer	Balıkesir / Altınova Tareks Ař Mısırlslah İstasyonu
Olum Muddeti	FAO 650 olum grubundadır. (Silajlık olarak olum gn sayısı 95 – 110 gn)
Tane Tipi ve Rengi	At diři, portakal
Yaprak Sap Oranı (%)	55 – 65
Koan Bitki Oranı (%)	38 – 42
Yaprak Ayası	Geniř
Teknoloėik zellikleri	Ham Selloz(%) : 13-15 Kuru Madde(%) : 30-40 NDF (%) : 55-60 ADF (%) : 25-30 Enerji (Kcal/kg KM): 2.400 – 2.550 Ham Protein (%) : 6,5 - 7,5
Ekim Sıklıėı	Sıra arası 70 cm., sıra zeri 15 – 17 cm. (8.500 – 9.000 bitki / dekar)
Verim	Tescil denemeleri Sakarya, Adana, Bursa, Antalya, Samsun, Aydın illerinde kurulmuřtur. Bu denemelerdeki en yksek verim 11.904 kg/da, ortalama verim ise 7.209 kg/da olarak gerekleřmiřtir. ifti řartlarında optimal verim 7-12 ton/kg arasındadır Tarım ve Orman Bakanlıėı tarafından yapılan teknoloėik analiz sonularına gre TK 6063 eřidi ok kaliteli silaj deėerlerine sahip bir eřit olarak tescil edilmiřtir.





OSSK 644

(Süper Silajlık Çeşit)

	Çeşit Sahibi	Tareks AŞ
	Ürün Özellikleri	FAO 650 olum grubunda olup, (Silajlık olarak olum gün sayısı 90 - 100 gün)
		Tek melez hibrit mısırdır.
		Yüksek yeşil ot verimine sahip SİLAJLIK bir çeşittir.
		Türkiye de silajlık olarak tescil edilen ilk çeşittir.
		Yüksek boylu ve bol yapraklıdır (4,5 metreye kadar boyanabilir).
	Teknolojik Analiz Değerleri	Kuru Madde (%) : 25 - 35 Ham Protein (%) : 7 - 10,5 ADF (%) : 26,07 NDF (%) : 50,87 Ham Selüloz (%) : 23,21 Enerji (Kcal/kg KM): 2200-2400 Sindirilebilir Kuru Madde (%) : 68
	Ekim Sıklığı	Silajlık olarak dekardeki bitki sayısı 8.000 - 8.500 adet olacak şekilde (sıra arası 70 cm. sıra üzeri 16 - 18 cm.) tavsiye edilir.
	Verim	Çeşidin ortalama verimi (Ekim tarihi, bakım, ön bitki vb. nedenlerden dolayı farklılık gösterebilmektedir.) 6500 - 8000 kg/dekar'dır. (Çiftçi şartlarında dekar dan 12 ton'a kadar verim alınabilmektedir.)





OSSK 602

(Adaptasyon Yeteneđi Yüksek)

	Çeşit. Sahibi	Tareks AŞ
	Ürün Özellikleri	FAO 600 olum grubunda, (Dane olum gün sayısı 115 - 120 gün; silajlık olarak 85 - 90 gün)
		Tek melez hibrit mısır çeşididir.
		Bölgelere göre birinci ve ikinci ürün danelik olarak ekilebilir.
		Oluşturduğu bol yeşil aksam nedeniyle silajlık olarak da tercih edilebilmektedir.
		Uzun ve kalın koçan yapısı ile yüksek dane verimi sağlar.
		Dane koçan oranı yüksektir.(% 82 - 85)
		Geniş uyum yeteneğine sahiptir.
		Nişasta ve yem sanayi için uygundur.
		Tescil denemelerinde en yüksek 1709 Kg/da verim vermiştir.
		Dekardaki bitki sayısı 7000 - 7500 adet olmalıdır. (Silajlık olarak değerlendirilmek istendiğinde dekadaki bitki sayısı 8000 - 8500 adet olmalıdır.)





OSSK 596

(Farklı Çevre Şartlarına Adaptasyonu Yüksek Çeşit)

	Çeşit. Sahibi	Tareks A.Ş.
	Ürün Özellikleri	FAO 590 olum grubundadır. (Dane olum gün sayısı 110 - 120 gün; silajlık olarak 80 - 85 gün) Tek melez hibrit mısır çeşididir. İkinci ürün danelik bir çeşit olarak tescil edilmiştir. İç ve geçit bölgelerimizde birinci ürün, diğer bölgelerde ikinci ürün olarak ekilebilmektedir. Oluşturduğu bol yeşil aksam nedeniyle silajlık olarak tercih edilebilmektedir. Yüksek verimli bir çeşittir. Nişasta ve yem sanayi için uygundur. İkinci ürün olarak tescil denemelerinde 1200 - 1300 Kg/da verim alınmıştır. Farklı toprak yapılarına adaptasyon yeteneği yüksektir. Kuraklığa ve strese toleranslı bir çeşittir. Dane koçan oranı yüksektir. (% 83 - 85) Dekardaki bitki sayısı 7500 - 8000 adet olmalıdır. (Silajlık olarak değerlendirilmek istendiğinde dekadaki bitki sayısı 8000 - 8500 adet olmalıdır.)





BULUT (Cin Mısır)

	Çeşit. Sahibi	Tareks AŞ
	İslah Edildiği Yer	Balıkesir / Altınova Tareks AŞ Mısır İslah İstasyonu
	Olgunlaşma Grubu ve Tipi	FAO 580 grubundandır. Tek melez.
	Bitki Boyu (cm)	200 – 250
	Tane Koçan Oranı (%)	85 – 86
	Koçan Yüksekliği (cm)	90 – 120
	Çiçeklenme gün sayısı	55 – 65
	Tane Tipi ve Tane Sırt Rengi	Cin mısır ; Sarı
	Teknolojik Analiz Değerleri (%)	Bin Tane Ağırlığı : 140-164,5 Protein (%) : %10,3
		Patlama oranı (%) : % 96 - 99
		Patlama hacmi (50 gr/cm ³) : 1350 - 1450 Lezzet : İyi
	Verim	Tescil öncesi denemelerdeki verimi 600 - 880 kg/da, hasat nemi ise % 13 - 15 olarak ölçülmüştür.





OS 255SU (Şeker Mısır)

	Çeşit Sahibi	Tareks AŞ
	Olgunlaşma Grubu ve Tipi	FAO 250 - 300, Tek melez
	Bitki Boyu (cm)	180 - 230 cm.
	Tane Koçan Oranı (%)	82 - 87
	Koçan Yüksekliği (cm)	40 - 52 cm.
	Tane Tipi	Şeker
	Tane Sirt Rengi	Portakal
	Çiçeklenme Gün Sayısı	40 - 55
	Taze Koçan Verim	1200 - 1550 kg/da
	Taze Koçan Hasat Zamanı	70 - 95 gün
	Bin Dane Ağırlığı (gr)	180 - 240
	Ham Protein	10
	Yağ (%)	5,7
	Nişasta (%)	54,4



BUĞDAY

ÇEŞİTLERİ

- FLAMURA85
- DROPIA
- GLOSA
- BOEMA 1
- FDL MİRANDA
- IZVOR
- OTILIA
- NOMADE
- RENATA
- DURU 17
- BAYRAKTAR 2000
- ALBACHIARA
- CANDAŞ
- MİRZABEY 2000
- EMİNBEY



BUĞDAY TOHUMCULUĞU

Balıkesir, Tekirdağ Çorum ve Konya'da ki tesislerde yaklaşık 15-20 bin ton hububat tohumluğu üretimi yapmaktadır. Üretimini yaptığımız buğday çeşitleri ve arpa çeşitlerinin büyük bölümü Tareks'in kendi tescil ettirdiği çeşitlerden oluşmaktadır. Ayrıca bazı kamu araştırma enstitülerine ait ekmeçlik & makarnalık buğday, arpa ve tritikale çeşitlerin üretim programları yer almaktadır.

Şirketimiz özellikle tohumluk üretimi yaptığı Trakya, Güney Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde yeni buğday ve arpa çeşitlerinde deneme ve demonstrasyon faaliyetlerini sürdürmektedir. Yapmış olduğu Ar-Ge çalışmaları sonucunda; 15 çeşit ekmeçlik buğday, 6 çeşit yemlik arpa çeşidi Tareks A.Ş. adına tescil edilmiştir.



EKMEÇLİK BUĞDAY ÇEŞİTLERİMİZİN FARKLI YILLARDA YAPILAN EKMEÇLİK KALİTE ANALİZ SONUÇLARI

ÇEŞİT	YIL	HEKTOLİTRE	PROTEİN (%)	YAŞ GLUTEN (%)	SEDİM (ML)	ENERJİ (JOULE)
GLOSA	2018	78,94	13,61	28,7	50	248
	2017	83,68	14,19	34,2	69	287
	2016	78,5	13,55	29,7	49	246
NOMADE	2018	79,71	14,06	29,2	60	313
RENATA	2018	82,82	13,49	29,3	66	285
DROPIA	2017	82,89	14,97	29,7	70	393
FLAMURA 85	2016	84,26	13,35	28,4	51	387

*Tareks A.Ş. Çorum Tesislerinde 2018 Yılı Üretimine Göre





FLAMURA 85

(Geniř Adaptasyon ve Birinci Sınıf Ekmeklik Buğday)

	Çeřit Sahibi	Tareks A.ř.
	Tarımsal Özellikleri	Kışlık ve erkenci bir çeřittir, Soğuđa dayanıklılıđı iyi olup kurađa karřı toleranslıdır. Bitki boyu 80 - 100 cm. Bařaklar orta yođunlukta, beyaz, kılçıklıdır. Tane rengi kırmızıdır.
	Bin Tane Ağırlıđı	44-49 gr.
	Hastalık Durumu	Sarı ve kahverengi pasa orta derecede dayanıklıdır.
	Önerilen Bölgeler	Trakya, Marmara İ ve Geçit bölgeleri
	Verim Durumu	Çeřidin tescil denemelerindeki en yüksek verimi 749 kg/da ve ortalama verimi 509 kg/da'dır.
	Teknolojik Özellikleri	Hektolitreye Ağırlıđı : 78 - 84 kg/hl Protein Oranı (%) : 12-15
		Sedimentasyon Deđeri (ml) : 68 - 75 Enerji Deđeri (Joule) : 213 - 250
		Gluten (%) 30-35 Kalitesi : Ekmeklik kalitesi birinci sınıftır.





DROPIA

(Birinci Sınıf Ekmeklik Buğday)

	Çeşit Sahibi	Tareks A.Ş.
	Tarımsal Özellikleri	Kışlık ve erkenci bir çeşittir. Soğuğa, ve yatmaya dayanıklıdır. Bitki boyu ortadır. Başaklar orta uzunlukta, beyaz, kılçıklı ve orta yoğunluktadır. Tane rengi kırmızıdır.
	Bin Tane Ağırlığı	39,2-45,1 gr.
	Hastalık Durumu	Doğal koşullarda sarı pasa, külleme ve kök hastalıklarına toleranslıdır.
	Önerilen Bölgeler	Trakya, Marmara İç ve Geçit bölgeleri
	Verim Durumu	Çeşidin tescil denemelerindeki en yüksek verimi 650,2 kg/da ve ortalama verimi 533 kg/da'dır.
	Teknolojik Özellikleri	Hektolitre Ağırlığı : 77,6 - 82,8 kg/hl Protein Oranı (%) : 13,1 - 14,6 Sedimentasyon Değeri (ml) : 41 - 59 Enerji Değeri (joule) : 243 - 270 Gluten (%) 30-35 Kalitesi : Ekmeklik kalitesi birinci sınıftır.





GLOSA

(Yüksek verim ve Kaliteli - Birinci Sınıf Ekmeklik Buğday)

	Çeşit Sahibi	Tareks A.Ş.
	Tarımsal Özellikleri	Kışlık ve başaklanma zamanı erkendir.
		Orta boylu ve yatmaya karşı dayanıklıdır.
		Başaklar kılıçkılı ve beyazdır.
		Tane rengi kırmızıdır.
	Bin Tane Ağırlığı	33,8 - 43,0 gr.
	Hastalık Durumu	Pas hastalıklarına karşı orta derecede dayanıklıdır.
	Önerilen Bölgeler	Trakya, Marmara İç ve Geçit bölgeleri
	Verim Durumu	Çeşidin tescil denemelerindeki en yüksek verimi 1040 kg/da ve ortalama verimi 890 kg/da dır. 20 çeşitli Tescil denemeleri 2 yıl dört lokasyon verim sonuçları ortalamasına göre Glosa 1. sırada yer almıştır. Çiftçi şartlarında ve geniş alanlarda yapılan üretimlerde 800 - 950 kg/da verim sonuçları alınmıştır.
	Teknolojik Özellikleri	Hektolitire Ağırlığı : 74,9 - 83,4 kg/hl Protein Oranı (%) : 12 - 15
		Sedimentasyon Değeri (ml) : 30 - 58 Enerji Değeri (joule) : 246 - 318
		Gluten (%) 28-35 Un Verimi (%) 71,1





BOEMA 1

(Verimli ve Kaliteli - Ekmeklik Buğday Çeşidi)

	Çeşit Sahibi	Tareks A.Ş.
	Tarımsal Özellikleri	Kışlık ve erkenci bir çeşittir. Bitki boyu 80- 112 cm, yatmaya dayanıklı. Başaklar orta uzunlukta, beyaz renkli ve kılçıklı. Başak yoğunluğu sık başak yapısına daha yakındır. Tane rengi kırmızıdır.
	Bin Tane Ağırlığı	29,4 - 38,4 gr.
	Hastalık Durumu	Sarı, Kahverengi pas, sürme ve septoria, hastalıklara karşı toleranslıdır (Ekim yapılan bölgede epidemiy görülürse ilaçlama yapılması önerilir).
	Önerilen Bölgeler	Trakya, Marmara, Geçit Bölgeleri ile İç Bölgelerimiz
	Verim Durumu	Tescil denemelerindeki en yüksek verimi 755 kg/da ve ortalama verimi 683,4 kg/da'dır.
	Kalite Değerleri	Hektolitre Ağırlığı : 73,6 - 77,9 kg/hl Protein Oranı (%) : 12,0 - 15,0 Sedimentasyon Değeri (ml) : 41 - 68 Enerji Değeri (joule) : 187 - 277 Un verimi (%) : 69,5 - 71,2 Ekmeklik Kalitesi: İyi.





FDL MİRANDA

(Yüksek Verimli ve Kaliteli - Ekmeklik Buğday Çeşidi)

	Çeşit Sahibi	Tareks A.Ş.
	Tarımsal Özellikleri	Kışlık, başaklanma zamanı orta erkenci bir çeşittir. Başaklar kılçıklı ve beyaz renklidir. Tane rengi kırmızı. Bitki boyu orta - uzundur.
	Bin Tane Ağırlığı	34 -37 gr.
	Önerilen Bölgeler	Önerilen Bölgeler: Trakya, Güney Marmara, İç ve Geçit bölgelerimiz.
	Hastalık Durumu	Kahverengi pas, sürme ve septoria hastalıklarına karşı toleranslıdır.
	Verim Durumu	Çeşidimiz, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2016 – 2017 yıllarında yürütülen resmi tescil denemelerinde en yüksek verimini 922 kg/da ile Edirne lokasyonunda vermiştir. Ortalama verimi 754,7 kg/da olup, yaygın ekilen standart çeşitlerin verim ortalamalarının % 12,3 üzerinde verim vermiştir.
	Teknolojik Özellikleri	Hektolitire ağırlığı (kg/hl) :77-80 Protein oranı (%) 12,5-14,3 Sedimentasyon(ml) 40 - 55 Un verimi (%) 60 - 70 Enerji değeri (w) 200 - 240 Yaş Gluten (%) 26 - 30 G. Index (%) 75 - 85





İZVOR

(Kıraç Alanlar İçin Verimli ve Kaliteli Ekmeklik Buğday Çeşidi)

	Çeşit Sahibi	Tareks A.Ş.
	Tarımsal Özellikleri	Kışlık ve orta erkenci bir çeşittir. Bitki boyu orta olup 70 – 90 cm'dir. Başaklar beyaz ve kılçıklıdır. Kısa ve kurağa dayanıklılığı iyidir. Tane rengi kırmızıdır.
	Bin Tane Ağırlığı	31.9-35.6 gr.
	Hastalık Durumu	Sarı pasa, kahverengi pas, sürme ve septoria hastalıklarına toleranslıdır. (Üretim yapılan bölgede epidemi görülürse ilaçlanmalıdır)
	Önerilen Bölgeler	Orta Anadolu, Doğu Anadolu ve Kurak Bölge ekim alanlarıdır.
	Verim Durumu	Çeşidimiz, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2017 – 2018 yıllarında yürütülen kurak şartlar resmi tescil denemelerinde 407,5 kg/da ortalama verim vermiştir. Tescil denemelerindeki en yüksek verimi ise 575,70 kg /da olmuştur (Denemeler İç Anadolu Bölgesinde kuru şartlarda yürütülmüştür).
	Kalite Değerleri	Hektolitre Ağırlığı : 75,8 - 80 kg/hl Protein Oranı (%) : 14,1 - 15,4 Sedimentasyon Değeri (ml) : 34 - 50 Enerji Değeri (Joule) : 203 - 363 Guluten (%) 30-35 Un verimi (%) 60,7 - 69,2 Yaş Gluten (%) 33,6 - 36,4 Ekmeklik kalitesi iyidir.





OTILIA

(Yüksek Verimli ve Kaliteli - Ekmeklik Buğday Çeşidi)

	Çeşit Sahibi	Tareks A.Ş.
	Tarımsal Özellikleri	Kışlık, başaklanma zamanı ortadır. Başaklar kılçıklı ve beyaz renklidir. Tane rengi kırmızı. Bitki boyu orta.
	Bin Tane Ağırlığı	32,2 - 35,7 gr.
	Önerilen Bölgeler	Önerilen Bölgeler: Trakya, Güney Marmara, İç ve Geçit bölgelerimiz.
	Hastalık Durumu	Sarı pas ve kahverengi pasa toleranslıdır.
	Verim Durumu	Çeşidimiz, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2016 - 2017 yıllarında yürütülen resmi tescil denemelerinde en yüksek verimini 885,3 kg/da ile Edirne lokasyonunda vermiştir. Ortalama verimi 671,8 kg/da olup, yaygın ekilen standart çeşitlerin verim ortalamalarının % 10, üzerinde verim vermiştir.
	Teknolojik Özellikleri	Hektolitreye ağırlığı (kg/hl) :80-82 Protein oranı (%) 13-15.5 Sedimentasyon(ml) 50 - 60 Un verimi (%) 62 - 72 Enerji değeri (w) 230 - 300 Yaş Gluten (%) 25 - 30 G. Index (%) 80 - 90





NOMADE

(Yüksek Verim Kalite ve Kardeşlenme - Birinci Sınıf Ekmeklik Buğday)

	Çeşit Sahibi	Tareks A.Ş.
	Tarımsal Özellikleri	Kışlık ve Başaklanma zamanı geçcidir. Bitki boyu 70 – 80 cm, yatmaya dayanıklı. Başak beyaz ve kılçıklıdır. Başak yoğunluğu sıktır. Tane rengi kırmızıdır.
	Bin Tane Ağırlığı	33 - 35 gr.
	Önerilen Bölgeler	Trakya, Marmara, Sulanabilir Geçit Bölgelerimiz.
	Hastalık Durumu	Pas hastalık etmenleri görüldüğünde ilaçlanmalıdır.
	Verim Durumu	Tescil denemelerindeki en yüksek verimi 808,2 kg/da olup, 734,6 kg/da ortalama verimi ile tescil denemelerinde standart çeşit verim ortalamasının %20,1 üzerinde verim vermiştir.
	*Kalite Değerleri	Hektolitre Ağırlığı :79,1 kg/hl Protein Oranı (%) : 14,5 Sedimentasyon Değeri (ml) : 60 Enerji Değeri (joule) : 250 - 350 Gluten (%) : 35,6 Ekmeklik Kalitesi : İyi

*%2019 HTS analiz sonuçları





RENATA

(Kılçıksız Ekmeklik Buğday Çeşidi - Birinci Sınıf Ekmeklik Buğday)

	Çeşit Sahibi	Tareks A.Ş.
	Tarımsal Özellikleri	Kışlık ve çok erkenci bir çeşittir. Bitki boyu 65 – 84 cm., yatmaya dayanıklı. Başaklar kısa, beyaz renkli ve kılçıksızdır. Başak sık başak yapısına daha yakındır. Tane rengi kırmızıdır.
	Bin Tane Ağırlığı	25,4 - 35,7 gr.
	Hastalık Durumu	Sarı, Kahverengi pas, sürme ve septoria hastalıklara karşı toleranslıdır. (Ekim yapılan bölgede epidemi görülürse ilaçlama yapılması önerilir.)
	Önerilen Bölgeler	Trakya, Marmara, İç Bölgelerimiz ve Geçit Bölgeleri.
	Verim Durumu	Tescil denemelerindeki en yüksek verimi 772,9 kg/da ve ortalama verimi 678 kg/da'dır.
	Teknolojik Özellikler	Hektolitre Ağırlığı : 83,4 kg/hl Protein Oranı (%) : 14,2 Sedimentasyon Değeri (ml) : 62 Enerji Değeri (joule) : 200 - 297 Gluten (%) 35 Un verimi (%) : 68,7 - 69,9 Ekmeklik Kalitesi: Çok iyi.





DURU 17

(Kılçıksız Yüksek Verimli ve Kaliteli - Ekmeklik Buğday)

	Çeşit. Sahibi	Tareks A.Ş.
	Tarımsal Özellikleri	Kışlık ve başaklanma zamanı ortadır. Kısa-orta boyu (79-90 cm.) ve yatmaya karşı dayanıklıdır. Başak kılçıksız ve beyazdır. Tane rengi kırmızıdır.
	Bin Tane Ağırlığı	26,8-34,6 gr.
	Hastalık Durumu	Sarı pas, Kahverengi pas, sürme ve septoria ile hastalıklara karşı toleranslıdır. (ekim yapılan bölgede epidemi görülürse ilaçlama yapılması önerilir.)
	Önerilen Bölgeler	Trakya, Marmara, İç ve Geçit Bölgeleri.
	Verim Durumu	Çeşidin tescil denemelerindeki en yüksek verimi 795,7 kg/da ve ortalama verimi 679,1 kg/da'dır.
	Teknolojik Özellikler	Hektolitre Ağırlığı : 75,4-79,3 kg/hl Protein Oranı (%) : 12,7 - 14,6 Sedimentasyon Değeri (ml) : 31- 62 Enerji Değeri (joule) : 194 - 404 Un verimi (%) : 61,7 - 72,5 Ekmeklik Kalitesi : İyi



BAYRAKTAR 2000

(Ekmeklik Buğday Çeşidi)



	Tür	Buğday
	Olum Müddeti	Erkenci
	Yetiştirme Dönemi ve Bölgeleri	Kışlık - İç Anadolu Geçit Bölgeleri
	Çiçeklenme Gün Sayısı	55
	Büyüme Tipi	Dik
	Başak Tipi	Orta yoğunlukta, beyaz ve kılçıklıdır.
	Tane Rengi / Şekli	Beyaz, oval
	Tane Oranı	Orta yoğunlukta
	Bitki Boyu	80 - 100 cm.
	Hastalık Durumu	Sarı pasa orta dayanıklıdır.
	Tarımsal Özellikleri	Soğuğa, kurağa ve yatmaya dayanıklı, kardeşlenme kapasitesi yüksek olduğu için yabancı ot rekabeti iyi
	Teknolojik Özellikler	Nışasta ve yem sanayi için uygundur.
	Bin Tane Ağırlığı	32 - 34 gr.
	Ekim Zamanı / Tohum Miktarı	01 - 15 Ekim / 18-20 kg / sertifikalı tohum
	Teknolojik Özellikleri	Hektolitreye Ağırlığı : 78 - 80 gr. Ham Protein % 11-14
	Verim	300 - 450 kg/da
	Uygun Toprak Tipi	Kıraç ve yarı tabanlı toprak






ALBACHIARA

(Yazlık Ekmeklik Buğday Çeşidi)

	Çeşit Sahibi	Tareks A.Ş.
	Tarımsal Özellikleri	Yazlık, başaklanma zamanı orta bir çeşittir. Başaklar kılıçkılı ve beyaz renklidir. Tane rengi kırmızı. Bitki boyu orta olup, yatmaya karşı da dayanıklıdır.
	Bin Tane Ağırlığı	35 - 42 gr.
	Önerilen Bölgeler	Güney Marmara, Güney Doğu Anadolu, Çukurova, Ege.
	Hastalık Durumu	Sarı pas, Kahverengi pas, sürme ve septoria ile hastalıklara karşı orta toleranslıdır.
	Verim Durumu	Çeşidimiz, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2016 - 2017 yıllarında yürütülen resmi tescil denemelerinde en yüksek verimini 1.079 k g/da ile Muğla lokasyonunda vermiştir. Ortalama verimi 755,3 kg/da olup, yaygın ekilen standart çeşitlerin verim ortalamalarının yaklaşık % 2 - 3 üzerinde verim vermiştir.
	Teknolojik Özellikler	Hektolitire ağırlığı (kg/hl) :77-80 Protein oranı (%) 12-15.5 Sedimentasyon(ml) 45 - 55 Un verimi (%) 60 - 73 Enerji değeri (w) 200 - 250 Yaş Gluten (%) 25 - 30 G. Index (%) 75 - 85





CANDAŞ

(Yazlık, Beyaz Tane Renkli - Ekmeklik Buğday)

	Tarımsal ve Morfolojik Özellikleri	Yazlık gelişme tabiatlı olup, erkencidir. Bitki boyu orta (87 – 122) olup, yatmaya dayanıklıdır. Başak rengi beyaz olup, kılçıklıdır. Tane beyaz renklidir.
	Bin Tane Ağırlığı	25,9 – 42 gr.
	Hastalık Durumu	Sarı pas, kahverengi pas ve septoryaya dayanıklıdır.
	Önerilen Bölgeler	Güneydoğu Anadolu, Çukurova, Antalya, Ege Bölgelerinin taban, yarı taban alanları.
	Verim Durumu	Ortalama verimi 600 – 650 kg/da; Maksimum verim potansiyeli 800 – 850 kg/da'dır.
	Teknolojik Özellikler	Hektolitre Ağırlığı : 75 -82 kg/hl Protein Oranı (%) 10,6 - 15,4 Sedim : 35 - 44 Yaş Gluten : 21,2 - 37,5 Enerji : 132- 275w Un Verimi : %64,8 - 72,3





MİRZABEY 2000

(Makarnalık Buğday)

	Tarımsal ve Morfolojik Özellikleri	Alternatif gelişme tabiatlıdır. Bitki boyu ortadır. Başakları uzun ve orta sık ve eğik yapıdadır. Kısa ve kurağa dayanıklılığı iyidir. Taneler amber renklidir.
	Bin Tane Ağırlığı	36 – 40 gr.
	Hastalık Durumu	Sarı pasa orta dayanıklı, sürme için ilaçlanmalıdır.
	Önerilen Bölgeler	Kuraklığın ve soğukun etkili olduğu İç Anadolu ve Geçit Bölgelerinin taban, yarıtaban alanlarıdır.
	Verim Durumu	Kuru şartlardaki ortalama verimi 300 – 350 kg/da'dır.
	Kalite Değerleri	Hektolitire Ağırlığı : 76 -78 kg/hl Protein Oranı (%) 13 - 15'dir.
		SDS Değerleri : 12 - 19



EMİNBEY

(Makarnalık Buğday)



	Tarımsal ve Morfolojik Özellikleri	Kışlık gelişme tabiatlıdır. Bitki boyu orta olup, yatmaya dayanıklıdır. Başakları uzun, orta sık ve dik yapıdadır. Kısa ve kurağa dayanıklılığı iyidir. Tane camsı yapıdadır.
	Bin Tane Ağırlığı	30 - 42 gr.
	Hastalık Durumu	Sarı pasa orta hasas, sürme için ilaçlanmalıdır.
	Önerilen Bölgeler	İç Anadolu ve Geçit Bölgelerinin taban, yarı taban alanlarıdır.
	Verim Durumu	Kuru şartlardaki ortalama verimi 300 - 350; destek sulama ile 450 - 500 kg/da'dır.
	Kalite Değerleri	Hektolitre Ağırlığı : 79-84 kg/hl Sarılık Değeri : 23 - 27 SDS Değerleri : 30 - 46 Protein Oranı (%) 12,5 - 17,6 Camsılık Oranı (%) 96



ARPA

ÇEŞİTLERİ

- LORD
- OLIVER
- GAZDA
- MAXİM
- BRAVO
- OSVİT

ARPA TOHUMCULUĞU

Altı ve iki sıralı başak yapısına sahip farklı olgunlaşma gruplarında kaliteli ve yüksek verimli çeşitlere sahip olan şirketimiz; Trakya, Marmara ve İç Anadolu bölgeleri için tescil ettirdiği 6 arpa çeşidi ile sertikalı tohum üretimi yapmaktadır. Kavusuz arpa çeşidi çalışmalarını da tamamlayan şirketimiz 2020 sezonunda ilk kavusuz arpa çeşidinin tescilini almıştır.





LORD

(Altı Sıralı ve Yüksek Verimli)

	Çeşit Sahibi	Tareks A.Ş.
	Tarımsal Özellikleri	Kışlık ve geççi bir çeşittir. Bitki boyu orta - uzundur. Başaklar kısa, başak yoğunluğu sıktır.
	Bin Tane Ağırlığı	26,6 - 38,8 gr.
	Hastalık Durumu	Yıllara göre değişmekle birlikte arpa yaprak lekesi hastalığına orta hassas, külleme ve kök hastalıklarına toleranslıdır.
	Önerilen Bölgeler	Trakya, Marmara, İç ve Geçit Bölgeleri.
	Verim Durumu	Çeşidin tescil denemelerindeki en yüksek verimi 930,0 kg/da ve ortalama verimi 646,1 kg/da'dır.
	Teknolojik Özellikleri	Hektolitre Ağırlığı : 62,6 - 70,2 kg/hl Protein Oranı (%) : 10,9 - 13,3 Kullanım Alanı : Yemlik arpa





OLIVER

(Altı Sıralı Yatmaya Dayanıklı)

	Çeşit Sahibi	Tareks A.Ş.
	Tarımsal Özellikleri	Kışlık ve erkenci bir çeşittir. Bitki boyu kıtsadan ortaya, yatmaya dayanıklıdır. Başaklar kısa, başak yoğunluğu sıktır. Tane iriliği ortadır.
	Bin Tane Ağırlığı	28,8 - 38,6 gr.
	Hastalık Durumu	Külleme ve kahverengi pas hastalıklarına toleranslı, arpa yaprak lekesi hastalığına hassastır.
	Önerilen Bölgeler	Trakya, Marmara, İç ve Geçit bölgeleri
	Verim Durumu	Tescil denemelerinde en yüksek 1020 kg/da verim veren Oliver, 840 kg/da ortalama verimi ile tescil denemelerinde birinci sırada yer almıştır.
	Teknolojik Özellikleri	Hektolitire Ağırlığı : 70,3 - 71,2 kg/hl Protein Oranı (%) : 10,2 - 14,1 Kullanım Alanı : Yemlik arpa





GAZDA

(İki Sıralı, Yüksek Verimli, Mükemmel Başak ve Dane Yapısı)

	Çeşit Sahibi	Tareks A.Ş.
	Tarımsal Özellikleri	Kışlık ve erkenci bir çeşittir. Bitki boyu orta, sap yatmaya dayanıklıdır. Başaklar uzun ve iri tanelidir.
	Bin Tane Ağırlığı	34,2 - 49,2 gr.
	Hastalık Durumu	Arpa yaprak lekesine orta derecede dayanıklı, kahverengi pasa toleranslı, külleme ve kök boğazı hastalıklarına karşı orta hassastır.
	Önerilen Bölgeler	Trakya, Marmara, İç ve Geçit bölgeleri
	Verim Durumu	Çeşidin tescil denemelerindeki en yüksek verimi 1070 kg/da, ortalama verimi ise 870 kg/da'dır. Tescil denemelerinde verim yönünden ilk sırada yer almıştır.
	Teknolojik Özellikleri	Hektolitre Ağırlığı : 70,0 - 74,0 kg/hl Protein Oranı (%) : 11,2 - 13,7 Kullanım Alanı : Yemlik arpa





MAXİM

(İki Sıralı Yüksek Verimli Yatmaya Dayanıklı Arpa)

	Çeşit Sahibi	Tareks A.Ş.
	Tarımsal Özellikleri	Kışlık ve erkenci bir çeşittir. Bitki boyu orta, sap yatmaya dayanıklıdır. Başak iki sıralıdır.
	Bin Tane Ağırlığı	İri taneli, olan çeşidin bin tane ağırlığı 31,4 - 44,8 gr.
	Hastalık Durumu	Arpa yaprak lekesine orta derecede dayanıklı, kahverengi pasa toleranslıdır.
	Önerilen Bölgeler	Orta Anadolu Bölgesi.
	Verim Durumu	Çeşidin Orta Anadolu Bölgesinde kurak şartlarda yürütülen tescil denemelerindeki en yüksek verimi 836,7 kg/da, ortalama verimi ise 490,6 kg/da'dır.
	Teknolojik Özellikleri	Hektolitre Ağırlığı : 59,1 - 72,1 kg/hl Protein Oranı (%) : 10,0 - 18,2
		Kullanım Alanı : Yemlik arpa





BRAVO

(İki Sıralı Yüksek Verimli Arpa Çeşidi)

	Çeşit Sahibi	Tareks A.Ş.
	Tarımsal Özellikleri	Orta - erkenci bir çeşittir. Bitki boyu orta - uzun, sap yatmaya dayanıklıdır. Başak uzun, iki sıralıdır.
	Bin Tane Ağırlığı	31,6 - 40,0 gr.
	Hastalık Durumu	Arpa yaprak lekesine orta derecede dayanıklı, kahverengi pasa toleranslıdır.
	Önerilen Bölgeler	Orta Anadolu Bölgesi
	Verim Durumu	Çeşidin tescil denemelerindeki en yüksek verimi 797,5 kg/da, ortalama verimi ise 505,8 kg/da'dır. Tescil denemelerinde verim yönünden ilk sırada yer almıştır.
	Teknolojik Özellikleri	Hektolitre Ağırlığı : 61,5-72,3 Protein Oranı (%) : 10,1 - 18,3
	Kullanım Alanı	Yemlik Arpa



OSVİT

(Kavuzsuz İki Sıralı Arpa)



	Çeşit Sahibi	Tareks A.Ş.
	Tür	Arpa
	Olum Müddeti	Erkenci
	Yetiştirme Dönemi ve Bölgeleri	Kışlık İç Anadolu geçit bölgeleri
	Çiçeklenme Gün Sayısı	55 - 60
	Büyüme Tipi	Dik
	Başak Tipi	İki sıralı
	Tane Kavuz Durumu	Kavuzsuz
	Tane Oranı	Orta yoğunlukta
	Bitki Boyu	110 - 130 cm.
	Hastalık Durumu	Sarı pasa orta dayanıklı
	Tarımsal Özellikleri	Soğuğa, kurağa ve yatmaya dayanıklı, kardeşlenme kapasitesi yüksek olduğu için yabancı ot rekabeti iyi, tane dökmeyen ve harman olma kabiliyeti yüksek.
	Teknolojik Özellikleri	Nışasta ve yem sanayi için uygundur.
	Bin Tane Ağırlığı	28,9 - 39,6 gr.
	Ekim Zamanı/Tohum Miktarı	1 - 15 Ekim / 18 - 20 kg/da sertifikalı tohum
	Teknolojik Özellikleri	Hektolitre: 62,8 - 73,4 gr/hl Ham Protein: %13-17
	Verim	Tarımsal değerleri ölçme denemelerinde ortalama 508 kg/da, standart çeşitlerin %10 daha fazla verim alınmıştır.
	Uygun Toprak Tipi	Kıraç ve yarı tabanlı toprak





ÇELTİK



ÇEŞİDİ

● OSMANCIK 97

OSMANCIK 97



	Morfolojik Özellikler	Bitki boyu 95-100 (cm.) Yaprak şekli; dik ve koyu renkli Sap Durumu; Sağlam ve yatmaya dayanıklıdır. Çeltik Tane Şekli; sarı renkli ve uzundur. Çeltik 1000 tane ağırlığı (gr.); 33-34
	Tarımsal Özellikler	Olgunlaşma Gün Sayısı; 130-135 Farklı ekolojilere uyum sağlayabilmektedir. Yüksek verim potansiyeline sahip bir çeşittir.
	Patalojik Özellikler	Kök Boğazı Çürüklüğü Hastalığı; dayanıklıdır. Salkım Boğum ve Salkım Yanıklık Hastalığına; toleranslıdır.
	Kalite Özellikleri	Pirinç Randımanı(%); 60-65 Tane Şekli; uzun, camsı ve mat görünümlüdür. Pirinç bin tane ağırlığı(gr); 20-25





Tekirdağ Tohum İşleme ve Paketleme Tesisi

YEM BİTKİLERİ

ÇEŞİTLERİ

YONCA

- OS 66
- OS 99
- BEATRIX

YEM BEZELYESİ

- OS ZELENİ



YEM BİTKİLERİ TOHUMCULUĞU

Şirketimiz, ülkemizin yem bitkilerindeki kaliteli sertifikalı tohumluk ihtiyacına cevap verebilmek için 2 yonca çeşidini tescil ettirmiş ve farklı dormansi grubunda 3 çeşit içinde üretim izni almıştır.

Ayrıca, önceki yıllarda tescil denemeleri yürütülmekte olan yem bezelyesi OS ZELENİ çeşidimiz tescil edilmiştir.





OS 66 (Yüksek Yeşil Ot Verimi)

	Çeşit Sahibi	Tareks A.Ş.
	Tarımsal Özellikler	Çiçeklenme zamanı orta, dormansi sınıfı 5 - 6 olan çok yıllık bir bitkidir.
	Sap ve Yaprak Özellikleri	Bitki boyu orta-uzun, bol yapraklı, ana sap içi yarı dolu olup yumuşaktır. Kardeşlenme özelliği çok iyidir. 7 -10 adet ana sap oluşturabilir.
	Yetiştirme Amacı	Yeşil ot ve kuru ot üretimidir.
	Özenilen Bölgeler	İç ve geçit bölgelerimiz.
	Verim Durumu	Çeşidin tescil denemelerindeki en yüksek kuru ot verimi 3026 kg/da ve ortalama kuru ot verimi 1700 - 1900 kg/da'dır. Çeşidin tescil denemelerindeki en yüksek yeşil ot verimi 9224 kg/da ve ortalama yeşil ot verimi 6250 - 7000 kg/da'dır.
Teknolojik Özellikler		Ham Protein (%) : 15,3 - 20,4 Ham Selüloz(%) : 30,5 Ham Yağ(%) : 1,5 Ham Kül(%) : 9,1 ADF : 42,2 NDF : 47,9 ADL : 10





OS 99

(Kaliteli Yem ve Yüksek Yeşil Ot Verimi)

	Çeşit Sahibi	Tareks A.Ş.
	Tarımsal Özellikler	Çiçeklenme zamanı erkenden ortaya, dormansi sınıfı 6 olan çok yıllık bir bitkidir.
	Sap ve Yaprak Özellikleri	Bitki boyu orta, bol yapraklı, ana sap içi yarı dolu olup yumuşaktır. Kardeşlenme özelliği çok iyidir. 7 - 11 adet ana sap oluşturabilir.
	Yetiştirme Amacı	Yeşil ot ve kuru ot üretimidir.
	Özenilen Bölgeler	İç ve geçit bölgelerimiz.
	Verim Durumu	Çeşit tescil denemelerindeki en yüksek verimini 15.627 kg /da ile Kocaeli 2043 kg/da olarak ölçülmüştür.
	Teknolojik Özellikler	Ham Protein (%) : 17,44 - 20 Ham Selüloz(%) : 22,47 Ham Yağ(%) : 2,13 Ham Kül(%) : 8,04 ADF : 33,17 NDF : 43,5





BEATRIX

(Yüksek Protein ve Yüksek Nispi Yem Değeri)

	Çeşit Sahibi	Tareks A.Ş.
	Tarımsal Özellikler	Çiçeklenme zamanı erkenden orta, dormansi sınıfı 6-7 olan çok yıllık bir bitkidir. Gelişme tabiatı diktir.
	Sap ve Yaprak Özellikleri	Bitki boyu orta (75 – 100 cm.), ana sap içi yarı dolu olup, sindirimi kolay bir çeşittir. Kardeşlenme özelliği çok iyidir. Ortalama ana sap sayısı 11 adettir.
	Yetiştirme Amacı	Yeşil ot ve kuru ot üretimidir.
	Özerilen Bölgeler	Kıyı ve geçit bölgelerimizdir.
	Verim Durumu	Verim potansiyeli yüksek bir çeşittir. Tescil başvurusu öncesi denemelerde alınan sonuçlara göre yeşil ot verimi ortalama 6.000 – 8.000 kg/da'dır.
Teknolojik Özellikler		Ham Protein (%) :18 - 22,62 Ham Selüloz(%) :30,46 Ham Yağ(%) :1,11 Ham Kül(%) : 10,82 ADF : 38,97 NDF : 44,8 Nispi Yem Değeri : 120 - 125





OS ZELENİ (Yem Bezelyesi)

	Çeşit Sahibi	Tareks A.Ş.
	Tarımsal Özellikler	Gelişme tabiatı : Kışlık, tek yıllık Olgunlaşma grubu : Geç - Çok geç
	Sap ve Yaprak Özellikleri	Bitki boyu : Çok uzun (136 cm.) Çiçek rengi : Mor Yetiştirme Amacı : Yemlik Kardeşlenme özelliği çok iyidir. 7 -10 adet ana sap oluşturabilir.
	Yetiştirme Amacı	Yeşil ot ve kuru ot üretimidir.
	Özerilen Bölgeler	İç ve geçit bölgelerimiz, Trakya, Güney Marmara, İç Ege.
	Verim Durumu	Ortalama Yeşil Ot Verimi : 4.563,54 kg/da, Ortalama Kuru Ot Verimi : 1.109,27 kg/da
Teknolojik Analiz Değerleri (%)	Ham Protein (%)	14,19 Ham Selüloz(%) : 34,59 Ham Yağ(%) : 1,5
	Kuru Madde	: 92,27 Havada Kuru Madde :14,19 Organik Madde : 90,34
	Ham Kül (%)	: 9-9,5 ADF : 40,49 NDF : 48,97 ADL : 8,04





NOHUT

ÇEŞİTLERİ

- AZKAN
- AKSU



AZKAN

	İslahçı Kuruluş	Geçit Kuşluğu Tarımsal Araştırma Enstitüsü / Eskişehir
	İslah Metodu	Seleksiyon
	Morfolojik Özellikleri	Gelişme Şekli : Dik Bitki Boyu : 35 - 80 cm. İlk Bakla Yüksekliği : 19 - 41 cm. Çiçek Rengi : Beyaz Meyvede Tane Sayısı : 1 - 2 Bitkide Bakla Sayısı : 20 - 85 Tane Tipi : Koçbaşı Tane Rengi : Bej 100 Tane Ağı : 42,5 - 49,9 gr.
	Tarımsal Özellikleri	Hasat Olum Süresi : 100 - 121 gün Bakla Açılma : Yok Harman Olma Kabiliyeti : Çok iyi
	Kalite Özellikleri	Pişme Durumu : Çok iyi Elek Değerleri(%) : 9 mm'lik elek 34; 8 mm'lik elek 50; 7 mm'lik elek 16 Şişme İndeksi(%) : 2,30 Protein Oranı : % 23,4 - 25,3 Su Alma İndeksi(%) : 1,03
	Verim	Tescil denemelerindeki ortalama verimi 161,7 kg/da, en yüksek verimi 281,1 kg/da dır.
	Hastalık ve Zararlıları	Antraknoz hastalığına dayanıklı, kök ve solgunluk hastalıklarına toleranslıdır.
	Önerildiği Alanlar	Nohut tarımı yapılan tüm bölgelere önerilmektedir.



	İslahçı Kuruluş	Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü / Kahramanmaraş
	İslah Metodu	Seleksiyon
	Morfolojik Özellikleri	Gelişme Şekli : Yarı dik Bitki Boyu : 50 - 60 cm. İlk Bakla Yüksekliği : 28-34 cm. Baklada Tohum Sayısı: 1 - 2 Bakla Büyüklüğü : Orta Tohum Rengi : Bej Tane Tipi : Koçbaşı 100 Tane Ağırlığı : 43 - 48 Olgunlaşma Zamanı : Orta (109 gün)
	Tarımsal Özellikleri	Tane Verimi : 230-300 kg/da (kışlık ekimde) Çiçeklenme Zamanı : Orta erkenci (68 gün)
	Kalite Özellikleri	Kurağa Dayanıklılık : İyi Soğuğa Dayanıklılık : Orta Pişme Süresi : 69 dk. Elek Ortalaması : 8,1 mm. Şişme İndeksi(%) : 2,05 Su Alma İndeksi(%) : 0,79
	Hastalıklara Dayanıklılık	Antraknoz hastalığına ve Solgunluk hastalığına toleranslıdır.
	Tavsiye Edilen Bölgeler	Özellikle kışlık ekim yapılan bölgeler ve geçit bölgeleri için tavsiye edilmektedir.
	Tescil Tarihi	06.04.2009 tarihinde tescil edilmiştir.



PATATES ÇEŞİTLERİ

- MARFONA
- AGRİA
- MARABEL
- AGATA
- MADELEINE
- JELLY
- COLOMBA



PATATES TOHUMCULUĞU

Şirketimiz 1981 yılından itibaren patates tohumculuğunda faaliyetlerine başlamıştır.

Agnia ve Marfona gibi en yaygın üretimi yapılan çeşitleri ülkemize kazandıran şirketimiz, sertifikalı patates tohumluğu üretiminde ve ticaretinde öncü olmuş, ülkemizde sertifikalı patates tohumluk üretimi ve kullanımına önemli katkılarda bulunmuştur. Tohumlukların Bakanlık tarafından belirlenen standartlarda üretiminde kaliteden hiçbir zaman ödün vermemiş, hastalıklardan arı patates tohumluklarını çiftçilere ulaştırma gayreti içinde olmuştur.





MARFONA

Olgunlaşma	Orta erkenci
Tüketim Amacı	Yemeklik
Kabuk Rengi	Sarı
Et Rengi	Açık Sarı
Yumru Şekli	Yuvarlak-oval
Göz Derinliği	Yüzlek-orta
Verimi	Yüksek
Önerildiği Bölgeler	Doğu Karadeniz, İç Anadolu ile geçit bölgeleri



AGRIA

Olgunlaşma	Orta geçici
Tüketim Amacı	Parmak patates cips ve yemeklik
Kabuk Rengi	Sarı
Et Rengi	Koyu Sarı
Yumru Şekli	Uzun-oval
Göz Derinliği	Yüzlek-orta
Verimi	Çok yüksek pazarlanabilir verim
Önerildiği Bölgeler	Afyon, Kütahya, Bolu, İç Anadolu, Karadeniz



MARABEL

Olgunlaşma	Erkenci
Tüketim Amacı	Yemeklik
Kabuk Rengi	Sarı
Et Rengi	Açık Sarı
Yumru Şekli	Oval
Göz Derinliği	Yüzlek
Verimi	Çok yüksek pazarlanabilir verim
Önerildiği Bölgeler	Ege, Trakya, geçit bölgeleri



AGATA



Olgunlaşma	Çok erkenci
Tüketim Amacı	Yemeklik
Kabuk Rengi	Sarı
Et Rengi	Sarı
Yumru Şekli	Oval
Göz Derinliği	Yüzlek
Verimi	Yüksek verimli pazarlanabilir bir çeşittir.
Önerildiği Bölgeler	İzmir- Aydın (Turfanda üretimi) Karadeniz bölgesi





MADELEİNE

Olgunlaşma	Erkenci
Tüketim Amacı	Yemeklik
Kabuk Rengi	Açık Sarı
Et Rengi	Açık Sarı
Yumru Şekli	Uzun - oval
Göz Derinliği	Yüzlek
Verimi	Yüksek
Önerildiği Bölgeler	Afyon, Geçit bölgeleri, İç Anadolu



JELLY

Olgunlaşma	Orta geççi
Tüketim Amacı	Yemeklik
Kabuk Rengi	Açık Sarı
Et Rengi	Sarı
Yumru Şekli	Uzun Oval
Göz Derinliği	Yüzlek
Verimi	Çok yüksek
Önerildiği Bölgeler	Afyon, Küyahya, Bolu, İç Anadolu



COLOMBA



Kullanma Şekli	Yemeklik
Olgunlaşma	Erkenci
Yumur Şekli	Yuvarlak Oval
Kabuk Rengi	Sarı
Et Rengi	Açık Sarı
Göz Derinliği	Sığ
Nişasta (%)	11 - 12,5
Kuru Madde Miktarı	16,8 - 18,6



